



# Uśmiech na deszcz

Cennik detaliczny 2011/2012



## Spis treści



Nowości w Galeco 3

**System rynnowy PVC 4**

**Galeco PVC 90/50**

Elementy rynnowe 6

Elementy spustowe 7

**Galeco PVC 110/80**

Elementy rynnowe 8

Elementy spustowe 9

**Galeco PVC 130/80, 130/100**

Elementy rynnowe 10

Elementy spustowe 11

**Galeco PVC 150/100**

Elementy rynnowe 12

Elementy spustowe 13

**Galeco PVC 180/125**

Elementy rynnowe 14

Elementy spustowe 15

**Akcesoria Galeco PVC 16**

**System rynnowy STAL 18**

**Galeco STAL 120/90**

Elementy rynnowe 20

Elementy spustowe 21

**Galeco STAL 135/90, 135/100, 150/100**

Elementy rynnowe 22

Elementy spustowe 23

Elementy rynnowe i spustowe 150/100 24

**Akcesoria Galeco STAL 25**

**Galeco LUXOCYNK 135/100, 150/100**

Elementy rynnowe 27

Elementy spustowe 28

**Akcesoria Galeco LUXOCYNK 29**

**Podsufitka Galeco DECOR 30**



Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy cennik detaliczny Galeco. Zgodnie z przyjętą polityką handlową wciąż podtrzymujemy decyzję o pozostawieniu cen na dotychczasowym poziomie. Wierzmy, że podniesie to Państwa korzyści finansowe, związane z wyborem produktów Galeco.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na gwarancje udzielane przez Galeco. Jako firma z bogatym już doświadczeniem w produkcji systemów rynnowych wiemy, jak w rzeczywistości spisują się nasze produkty. Jesteśmy pewni, że jedyna na rynku 15-letnia gwarancja na system Galeco PVC, ma odzwierciedlenie w jakości produktu. Z kolei 35-letnia gwarancja na systemy Galeco STAL to zapewnienie, że nasz produkt to dla Państwa gwarant długoletniej, najwyższej jakości.

Nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty handlowej. Od niedawna w naszym asortymencie funkcjonuje system Galeco DECOR. Produkt przeznaczony jest dla klienta zainteresowanego tańszym niż naturalne drewno produktem, który dodatkowo nie wymaga corocznej konserwacji. Po pierwszym roku funkcjonowania produkt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem na rynku, zatem zachęcamy do jego zakupu.

Drugą istotną nowością w naszej ofercie jest LUXOCYNK. System wykonany ze stali, zabezpieczonej specjalnym filtrem AFP, stanowi jakościową alternatywę dla tradycyjnych systemów ocynkowanych. Jakość tego rozwiązania jest niewspółmiernie wyższa.

W bieżącym roku do naszej oferty wprowadziliśmy rynnę stalową o rozmiarze 150 w systemach STAL i LUXOCYNK. Propozycja ta jest dedykowana przede wszystkim budownictwu wielorodzinnemu oraz przemysłowemu. Zachęcamy do uwzględniania tego rozwiązania przy wycenach inwestycji.


W najbliższych miesiącach wprowadzać będziemy nowe narzędzie marketingowe, którego celem będzie wsparcie naszych klientów instytucjonalnych, jeszcze łatwiejszym dostępem do produktów Galeco. Mamy przekonanie, że ten nowy instrument pozwoli Państwu łatwiej dostosować swoją ofertę do potrzeb indywidualnego inwestora, dzięki czemu produkty Galeco będą najczęściej rekomendowanymi przez Was systemami rynnowymi na rynku. O szczegółach rozwiązania będziemy informować wraz z ich wprowadzeniem.

Z życzeniami dobrego i stabilnego roku,

Tomasz Piotrowski  
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

## System rynnowy Galeco PVC

to nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – KOEKSTRUZJI. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.



### Zalety



Opatentowany **kształt rynny zabezpieczający przed przelewaniem wody**, nawet podczas obfitych opadów.



Specjalnie profilowany hak rynnowy o **dużej wytrzymałości** na obciążenia.



**Zwiększony połysk** orynnowania pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna, co **gwarantuje najwyższą stabilność** systemu.



Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system  **nagrzewa się do 15% mniej**, a przez to zwiększa się odporność systemu na rozciąganie.



Specjalnie dobrany materiał posiada zabezpieczenie „UV PROTECT”, które **chroni kolor** przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



**Wygodny montaż systemu**: najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.




Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie **skracający czas i koszt instalacji** systemu rynnowego).

### Walory użytkowe

1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. 15-letnia gwarancja.
5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
6. Trwałość koloru.
7. Kształtki w rozmiarze 90/110/130/150 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.



# System rynnowy Galeco PVC



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>	440 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka			Galeco PVC					
			90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
~ RAL 8007	C	Miedziany					■	
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Biały		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045	G	Jasnopopielaty						■
~ RAL 3004	P	Ciemnoczerwony					■	
~ RAL 7021	A	Grafitowy		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz		■	■	■		

1. Dotyczy systemu PVC 130.  
2. Innowacyjne rozwiązanie Galeco.



# Galeco PVC 90/50

## Elementy rynnowe


Elementy rynnowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciennobrazowy
			V
Rynna 2 mb	RE090_-RY200-G	10/200	13,90 / <b>17,10</b>
Hak z PVC	RE090_-HP---A	10/60	2,95 / <b>3,63</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090_-HM---D	1/25	6,88 / <b>8,46</b>
Łącznik rynny	RE090_-LA---A	5/25	8,95 / <b>11,01</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE090_-LW090-A	5/25	13,57 / <b>16,69</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE090_-LZ090-A	5/25	13,57 / <b>16,69</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE090_-LW135-X	1/1	39,74 / <b>48,88</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE090_-LZ135-X	1/1	39,74 / <b>48,88</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090_-LW___X	1/1	45,71 / <b>56,22</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090_-LZ___X	1/1	45,71 / <b>56,22</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwpłaszczyznowy*	RE090_-LE___X	1/1	51,65 / <b>63,53</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwpłaszczyznowy*	RE090_-LV___X	1/1	51,65 / <b>63,53</b>
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090_-OP050-A	5/20	13,57 / <b>16,69</b>
Zaślepka lewa	RE090_-ZL---A	10/80	3,97 / <b>4,88</b>
Zaślepka prawa	RE090_-ZP---A	10/80	3,97 / <b>4,88</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

\* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.



pole pow. 37,5 cm<sup>2</sup>



# Galeco PVC 90/50

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **50**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciemnobrażowy
			V
Rura 2 mb	SP050_-RU200-G	10/170	11,90 / <b>14,64</b>
Mufa	SP050_-MU---A	5/100	3,97 / <b>4,88</b>
Kolano 67°	SP050_-KO067-A	5/40	7,10 / <b>8,73</b>
Obejma PVC	SP050_-OB---C	20/200	2,84 / <b>3,49</b>
Obejma metalowa do dybla	SP050_-OM---D	10/50	6,29 / <b>7,74</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:  
 Zgodność z normą : EN 607  
 Gwarancja: 15 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco PVC 110/80


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **110**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	K
Rynna 4 mb	RE110_-RY400-G	10/180	36,11 / <b>44,42</b>				39,72 / <b>48,86</b>
Hak z PVC	RE110_-HP---A	5/80	3,98 / <b>4,90</b>				4,38 / <b>5,39</b>
Hak metalowy doczołowy	RE110_-HD---D	1/20	6,96 / <b>8,56</b>				6,96 / <b>8,56</b>
Hak metalowy nakrokwiovy**	RE110_-HM---D	1/25	5,50 / <b>6,77</b>				5,50 / <b>6,77</b>
Hak metalowy nakrokwiovy wzmocniony	RE110_-HG---D	1/25	7,36 / <b>9,05</b>				7,36 / <b>9,05</b>
Łącznik rynny	RE110_-LA---A	5/20	12,43 / <b>15,29</b>				13,67 / <b>16,81</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE110_-LW090-A	1/10	18,73 / <b>23,04</b>				20,60 / <b>25,34</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE110_-LZ090-A	1/10	18,73 / <b>23,04</b>				20,60 / <b>25,34</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE110_-LW135-X	1/1	39,48 / <b>48,56</b>				43,43 / <b>53,42</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE110_-LZ135-X	1/1	39,48 / <b>48,56</b>				43,43 / <b>53,42</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110_-LW___-X	1/1	45,40 / <b>55,84</b>				49,94 / <b>61,43</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110_-LZ___-X	1/1	45,40 / <b>55,84</b>				49,94 / <b>61,43</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110_-LE___-X	1/1	51,30 / <b>63,10</b>				56,43 / <b>69,41</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110_-LV___-X	1/1	51,30 / <b>63,10</b>				56,43 / <b>69,41</b>
odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110_-OP080-A	1/15	20,38 / <b>25,07</b>				22,42 / <b>27,58</b>
Zaślepka lewa	RE110_-ZL---A	5/50	7,90 / <b>9,72</b>				8,69 / <b>10,69</b>
Zaślepka prawa	RE110_-ZP---A	5/50	7,90 / <b>9,72</b>				8,69 / <b>10,69</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.



pole pow. 54 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.





# Galeco PVC 110/80

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	K
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100		43,16 / <b>53,09</b>			47,48 / <b>58,40</b>
Mufa	SP080_-MU---A	5/60		6,75 / <b>8,30</b>			7,43 / <b>9,14</b>
Kolano 67°	SP080_-KO067-P	5/60		10,16 / <b>12,50</b>			11,18 / <b>13,75</b>
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20		19,25 / <b>23,68</b>			21,18 / <b>26,05</b>
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD---A	15/60		3,98 / <b>4,90</b>			4,38 / <b>5,39</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą :

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy



# Galeco PVC 130/80, 130/100


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Miedziany	Ciemnoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	C	P	K
Rynna 4 mb	RE130_-RY400-G	10/240	40,66 / <b>50,01</b>				48,79 / <b>60,01</b>		44,73 / <b>55,02</b>
Hak z PVC	RE130_-HP---P	10/50	4,95 / <b>6,09</b>				5,94 / <b>7,31</b>		5,45 / <b>6,70</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130_-HM----D	1/25	9,09 / <b>11,18</b>				11,00 / <b>13,53</b>		9,09 / <b>11,18</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony**	RE130_-HG----D	1/25	9,75 / <b>11,99</b>				11,70 / <b>14,39</b>		9,75 / <b>11,99</b>
Hak metalowy doczołowy	RE130_-HD----D	1/20	8,60 / <b>10,58</b>				10,41 / <b>12,80</b>		8,60 / <b>10,58</b>
Łącznik rynny	RE130_-LA---A	5/25	14,71 / <b>18,09</b>				17,65 / <b>21,71</b>		16,18 / <b>19,90</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE130_-LW090-A	1/15	24,93 / <b>30,66</b>				29,92 / <b>36,80</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE130_-LZ090-A	1/15	24,93 / <b>30,66</b>				29,92 / <b>36,80</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE130_-LW135-X	1/1	45,37 / <b>55,81</b>				54,44 / <b>66,96</b>		49,91 / <b>61,39</b>
Łuk 135° zewnętrzny**	RE130_-LZ135-X	1/1	27,00 / <b>33,21</b>				34,00 / <b>41,82</b>		30,00 / <b>36,90</b>
Łuk zewn. regulowany o kącie 90-150°	RE130_-LZREG-P	1/5	39,95 / <b>49,14</b>				47,94 / <b>58,97</b>		43,95 / <b>54,06</b>
Łuk dowlony wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_LW___X	1/1	52,18 / <b>64,18</b>				62,62 / <b>77,02</b>		57,40 / <b>70,60</b>
Łuk dowlony zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_LZ___X	1/1	52,18 / <b>64,18</b>				62,62 / <b>77,02</b>		57,40 / <b>70,60</b>
Łuk dowlony wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_LE___X	1/1	58,96 / <b>72,52</b>				70,76 / <b>87,03</b>		64,86 / <b>79,78</b>
Łuk dowlony zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_LV___X	1/1	58,96 / <b>72,52</b>				70,76 / <b>87,03</b>		64,86 / <b>79,78</b>
Odpływ bezuszczelkowy 135/80	RE130_-OP080-A	1/10	24,93 / <b>30,66</b>						27,42 / <b>33,73</b>
Odpływ bezuszczelkowy 135/100	RE130_-OP100-A	1/10	24,93 / <b>30,66</b>				31,16 / <b>38,33</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Zaślepka lewa	RE130_-ZL---A	10/50	9,48 / <b>11,66</b>				11,38 / <b>14,00</b>		10,43 / <b>12,83</b>
Zaślepka prawa	RE130_-ZP---A	10/50	9,48 / <b>11,66</b>				11,38 / <b>14,00</b>		10,43 / <b>12,83</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.



pole pow. 82,7 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



# Galeco PVC 130/80, 130/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 80

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Miedziany	Ciemnoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	C	P	K
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100	43,16 / <b>53,09</b>						47,48 / <b>58,4</b>
Mufa	SP080_-MU----A	5/60	6,75 / <b>8,30</b>						7,43 / <b>9,14</b>
Kolano 67°	SP080_-KO067-P	5/60	10,16 / <b>12,50</b>						11,18 / <b>13,75</b>
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20	19,25 / <b>23,68</b>						21,18 / <b>26,05</b>
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD----A	15/60	3,98 / <b>4,90</b>						4,38 / <b>5,39</b>

### Elementy spustowe 100

Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	47,69 / <b>58,66</b>				57,23 / <b>70,39</b>	52,46 / <b>64,53</b>
Mufa	SP100_-MU----A	2/40	7,90 / <b>9,72</b>				9,48 / <b>11,66</b>	8,69 / <b>10,69</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-P	5/35	13,57 / <b>16,69</b>				16,28 / <b>20,02</b>	14,93 / <b>18,36</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	5/30	15,60 / <b>19,19</b>				18,72 / <b>23,03</b>	17,16 / <b>21,11</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	21,95 / <b>27,00</b>				26,34 / <b>32,40</b>	24,15 / <b>29,70</b>
Wylewka 67° pod obejmę	SP100_-WL067-A	5/20	14,65 / <b>18,02</b>				17,58 / <b>21,62**</b>	16,12 / <b>19,83</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD----A	10/40	4,60 / <b>5,66</b>				5,52 / <b>6,79</b>	5,06 / <b>6,22</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



# Galeco PVC 150/100


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciemnobrazowy	Jasnopielaty
			V	G
Rynna 4 mb	RE150_-RY400-G	10/90	58,82 / <b>72,35</b>	52,94 / <b>65,12</b>
Hak z PVC	RE150_-HP---P	1/50	6,25 / <b>7,69</b>	5,63 / <b>6,92</b>
Hak metalowy nakrokwiovy	RE150_-HM---D	1/25	10,08 / <b>12,40</b>	9,07 / <b>11,16</b>
Łącznik rynny	RE150_-LA---A	5/25	16,98 / <b>20,89</b>	15,28 / <b>18,79</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE150_-LW090-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>	26,78 / <b>32,94</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE150_-LZ090-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>	26,78 / <b>32,94</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE150_-LW135-X	1/1	48,51 / <b>59,67</b>	43,66 / <b>53,70</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE150_-LZ135-X	1/1	48,51 / <b>59,67</b>	43,66 / <b>53,70</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LW___X	1/1	55,79 / <b>68,62</b>	50,21 / <b>61,76</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LZ___X	1/1	55,79 / <b>68,62</b>	50,21 / <b>61,76</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LE___X	1/1	63,04 / <b>77,54</b>	56,74 / <b>69,79</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LV___X	1/1	63,04 / <b>77,54</b>	56,74 / <b>69,79</b>
Odpływ 150/100	RE150_-OP100-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>	26,78 / <b>32,94</b>
Zaślepka lewa	RE150_-ZL---A	5/20	10,16 / <b>12,50</b>	9,14 / <b>11,24</b>
Zaślepka prawa	RE150_-ZP---A	5/20	10,16 / <b>12,50</b>	9,14 / <b>11,24</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.



\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.



# Galeco PVC 150/100

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciemnobrązowy	Jasnopielaty
			V	G
Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	47,69 / <b>58,66</b>	42,92 / <b>52,79</b>
Mufa	SP100_-MU---A	2/40	7,90 / <b>9,72</b>	7,11 / <b>8,75</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-P	5/35	13,57 / <b>16,69</b>	12,21 / <b>15,02</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	5/30	15,60 / <b>19,19</b>	14,05 / <b>17,28</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	21,95 / <b>27,00</b>	19,76 / <b>24,30</b>
Wylewka 67° pod obejmę	SP100_-WL067-A	5/20	14,65 / <b>18,02</b>	13,19 / <b>16,22</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD---A	10/40	4,60 / <b>5,66</b>	4,14 / <b>5,09</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:  
 Zgodność z normą : EN 607  
 Gwarancja: 15 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco PVC 180/125\*

## Elementy rynnowe


Elementy rynnowe **180**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Jasnopolełaty
			G
Rynna 4 mb	RE180_-RY400-R	1/3	99,68 / <b>122,61</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE180_-HM---D	1/1	11,83 / <b>14,55</b>
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180_-LA---R	1/14	35,15 / <b>43,23</b>
Łącznik rynny klejony	RE180_-LG---R	1/50	25,15 / <b>30,93</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE180_-LW090-R	1/8	95,53 / <b>117,5</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE180_-LZ090-R	1/8	95,53 / <b>117,5</b>
Odpływ 180/125	RE180_-OP125-R	1/5	25,15 / <b>30,93</b>
Zaślepka lewa	RE180_-ZL---R	1/1	12,54 / <b>15,42</b>
Zaślepka prawa	RE180_-ZP---R	1/1	12,54 / <b>15,42</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

\* system dostępny na zamówienie.



# Galeco PVC 180/125\* Elementy spustowe

Elementy spustowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Jasnopielaty
			<b>G</b>
Rura 4 mb	SP125_-RU400-R	1/3	90,47 / <b>111,28</b>
Mufa	SP125_-MU---R	1/25	15,06 / <b>18,52</b>
Kolano 60°	SP125_-KO060-R	1/20	25,15 / <b>30,93</b>
Trójnik 60°	SP125_-TR060-R	1/1	37,75 / <b>46,43</b>
Obejma z dyblem 190	SP125_-OD190-S	1/1	10,71 / <b>13,17</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

\* system dostępny na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco PVC Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmująca płytę warstwową	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 60 mm	SPUNI---D-060-K	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-K	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-K	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50-E	1/20	12,70 / <b>15,62</b>
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80-E	1/20	17,49 / <b>21,51</b>
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100-E	1/20	17,49 / <b>21,51</b>
Redukcja popiel 160/125 **	SPUNI-G-16/12-E	1/1	22,71 / <b>27,93</b>
Klej do narożnika regulowanego PVC ****	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80 / <b>8,36</b>
Koszynek do osadnika BUT ***	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka do osadnika BUT* ***	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka pod rurę do osadnika BUT* ***	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>

Cennik Galeco PVC nr 13f z dnia 15.02.2012.

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

\*\*\* Dostępne na zamówienie.

\*\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy







Nowość w Galeco! Nowość na rynku!

## Narożnik zewnętrzny 130 regulowany o kącie 90°-150°

Odpowiadając na potrzeby rynku wprowadziliśmy rewolucyjne rozwiązanie narożnika. Umożliwia ono regulację kąta rozwarcia w zależności od wymagań nietypowych rozwiązań dachowych.




Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie **skracający czas i koszt instalacji** systemu rynnowego).

Narożnik uniwersalny oferujemy również w systemie Galeco STAL: łuk zewnętrzny regulowany w kącie 100°-165°.

## System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia z doskonałego zakupu i... uśmiech na deszcz.



### Zalety



Opatentowany **kształt rynny zabezpieczający przed przelewaniem wody**, nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią, która chroni **przed zarysowaniem** podczas transportu.



**Wysoka trwałość blach** dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



**Rynna stalowa głębsza** od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Narożniki uszczelkowe wykonane z blachy powlekanej **znacznie obniżają koszt systemu**.



Jedyny na rynku **kompletny system ochrony rynien i rur spustowych**: foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



**Wygodny montaż systemu**: najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.




Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie **skracający czas i koszt instalacji** systemu rynnowego).

### Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. 35-letnia gwarancja.
5. Najwyższej jakości stal.
6. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
7. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
8. Uszczelki o szerokości 70 mm.
9. Klamrowy lub kluczykowy system montażu.



# System rynnowy Galeco STAL



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury			
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka

			Galeco STAL			
			120/90	135/90	135/100	150/100
~ RAL 8004	D	Ceglasty	■	■	■	
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■	
	H	Miedziany		■		
~ RAL 9003	W	Biały		□		
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	■	
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony	■	■	■	
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	■	
~ RAL 6020	Z	Ciemnozielony		■		

			Galeco LUXOCYNK			
			120/90	135/90	135/100	150/100
~ RAL 9023	L	Srebrny			■	■

1. Dotyczy systemu STAL 120.  
2. Innowacyjne rozwiązanie Galeco.



# Galeco STAL 120/90


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciembrazowy
			A	B	D	E	R	V
Rynna 3mb	RS120_-RY300-G	5/105	43,65 / <b>53,69</b>					
Hak metalowy doczołowy	RS120_-HD---D	1/20	6,96 / <b>8,56</b>					
Hak metalowy nakrokwiowy**	RS120_-HM---D	1/25	5,50 / <b>6,77</b>					
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS120_-HG---D	1/25	7,36 / <b>9,05</b>					
Łącznik rynny KLAMROWY	RS120_-LK---G	5/30	11,19 / <b>13,76</b>					
Łuk 90° wewnętrzny KLAMROWY	RS120_-LW090-G	1/5	48,51 / <b>59,67</b>					
Łuk 90° zewnętrzny KLAMROWY	RS120_-LZ090-G	1/5	48,51 / <b>59,67</b>					
Łuk 135° wewnętrzny	RS120_-LW135-D	1/5	83,00 / <b>102,09</b>					
Łuk 135° zewnętrzny	RS120_-LZ135-D	1/5	83,00 / <b>102,09</b>					
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LW___-D	1/1	87,15 / <b>107,19</b>					
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LZ___-D	1/1	87,15 / <b>107,19</b>					
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LE___-D	1/1	133,83 / <b>164,61</b>					
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LV___-D	1/1	133,83 / <b>164,61</b>					
Odpływ 120/90	RS120_-OP090-G	1/20	18,70 / <b>23,00</b>					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120_-ZU---G	5/100	7,72 / <b>9,50</b>					

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.



pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



# Galeco STAL 120/90

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciennobrazowy
			A	B	D	E	R	V
Rura 3mb	SS090_-RU300-G	3/81	67,64 / <b>83,20</b>					
Rura 1mb	SS090_-RU100-G	3/48	24,14 / <b>29,69</b>					
Mufa	SS090_-MU---D	1/24	14,89 / <b>18,31</b>					
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65 / <b>29,09</b>					
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17 / <b>121,98</b>					
Wyłapywacz wody	SS090_-WY---D	1/12	82,41 / <b>101,36</b>					
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM---D	10/50	8,38 / <b>10,31</b>					

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą :

EN 612

Gwarancja:

35 lat

System połączeń:

Uszczelkowy



# Galeco STAL 135/90, 135/100


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciennobrazowy	Biały	Ciennozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W	Z	H
Rynna 3mb	RS135_-RY300-G	5/180				53,92 / <b>66,32</b>					57,96 / <b>71,29</b>
Rynna 4mb	RS135_-RY400-G	5/180	76,00		/		93,48				
Hak metalowy doczołowy	RS135_-HD---D	1/20				8,60 / <b>10,58</b>					9,25 / <b>11,38</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135_-HM---D	1/25				9,09 / <b>11,18</b>					9,77 / <b>12,02</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135_-HG---D	1/25				9,75 / <b>11,99</b>					10,48 / <b>12,89</b>
Łącznik rynny KLAMROWY	RS135_-LK---G	5/30				13,83 / <b>17,01</b>					14,87 / <b>18,29</b>
Łącznik rynny Z HAKIEM	RS135_-LH---D	1/22				16,75 / <b>20,60</b>					18,01 / <b>22,15</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LW090-G	1/4				59,92 / <b>73,70</b>					64,41 / <b>79,22</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LZ090-G	1/4				59,92 / <b>73,70</b>					64,41 / <b>79,22</b>
Łuk 135° wewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LW135-D	1/7				96,97 / <b>119,27</b>					104,24 / <b>128,22</b>
Łuk 135° zewnętrzny uszczelkowy**	RS135_-LZ135-D	1/7				70,00 / <b>86,10</b>					
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°	RS135_-LZREG-G	1/2				99,75 / <b>122,69</b>					107,23 / <b>131,89</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135_-LW___-D	1/1				101,37 / <b>124,69</b>					108,97 / <b>134,03</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135_-LZ___-D	1/1				101,37 / <b>124,69</b>					108,97 / <b>134,03</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135_-LE___-D	1/1				165,32 / <b>203,34</b>					177,72 / <b>218,60</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135_-LV___-D	1/1				165,32 / <b>203,34</b>					177,72 / <b>218,60</b>
Odpływ 135/90	RS135_-OP090-G	1/20				23,10 / <b>28,41</b>					24,83 / <b>30,54</b>
Odpływ 135/100	RS135_-OP100-G	1/10				26,57 / <b>32,68</b>					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135_-ZU---G	5/50				9,53 / <b>11,72</b>					10,24 / <b>12,60</b>

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.



pole pow. 90,1 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



# Galeco STAL 135/90, 135/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciemenobrazowy	Biały	Ciemenzielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W	Z	H
Rura 3mb	SS090_-RU300-G	3/81	67,64 / <b>83,20</b>								72,71 / <b>89,43</b>
Rura 1mb	SS090_-RU100-G	3/48	24,14 / <b>29,69</b>								25,95 / <b>31,92</b>
Mufa	SS090_-MU---D	1/24	14,89 / <b>18,31</b>								16,01 / <b>19,69</b>
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65 / <b>29,09</b>								25,42 / <b>31,27</b>
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17 / <b>121,98</b>								106,61 / <b>131,13</b>
Wylapywacz wody	SS090_-WY---D	1/12	82,41 / <b>101,36</b>								88,59 / <b>108,97</b>
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM---D	10/50	8,38 / <b>10,31</b>								9,01 / <b>11,08</b>

### Elementy spustowe 100

Rura 3mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79 / <b>95,68</b>								
Rura 1mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76 / <b>34,14</b>								
Mufa	SS100_-MU---D	1/27	17,12 / <b>21,06</b>								
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20 / <b>33,46</b>								
Trójnik uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05 / <b>140,28</b>								
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM---D	10/50	9,64 / <b>11,86</b>								

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:  
 Zgodność z normą : EN 612  
 Gwarancja: 35 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco STAL 150/100

## Elementy rynnowe i spustowe

### Elementy rynnowe **150**


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciennobrazowy
			V
Rynna 4mb	RS150_-RY400-Z	5/220	85,00 / <b>104,55</b>
Hak metalowy doczołowy	RS150_-HD---D	1/25	9,89 / <b>12,16</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS150_-HG---D	1/25	11,21 / <b>13,79</b>
Łącznik rynny KLAMROWY	RS150_-LK---Z	1/10	15,90 / <b>19,56</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RS150_-LW090-Z	1/5	68,91 / <b>84,76</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RS150_-LZ090-Z	1/5	68,91 / <b>84,76</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RS150_-LW135-D	1/1	111,52 / <b>137,17</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RS150_-LZ135-D	1/1	111,52 / <b>137,17</b>
Odpływ 150/100	RS150_-OP100-G	1/12	30,56 / <b>37,59</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150_-ZU---Z	1/25	10,96 / <b>13,48</b>

### Elementy spustowe **100**

Rura 3mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79 / <b>95,68</b>
Rura 1mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76 / <b>34,14</b>
Mufa	SS100_-MU---D	1/27	17,12 / <b>21,06</b>
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20 / <b>33,46</b>
Trójnik uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05 / <b>140,28</b>
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM---D	10/50	9,64 / <b>11,86</b>

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>





# Galeco STAL Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI--W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmę do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 60 mm	SPUNI--D-060-K	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI--D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI--D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI--D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI--D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI--D-250-K	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI--D-300-K	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Klej do narożnika regulowanego STAL***	RSUNI---KJ080-G	1/1	16,00 / <b>19,68</b>
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka do osadnika BUT* **	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka pod rurę do osadnika BUT* **	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Zaprawka do stali	RSUNI_-ZAPR-T	1/1	15,00 / <b>18,45</b>

Cennik Galeco STAL nr 15e z 15.02.2012.

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* Dostępne na zamówienie.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy



## System Galeco LUXOCYNK

W III kwartale 2011 roku Galeco wprowadziło na rynek nowy system orynnowania – Galeco LUXOCYNK. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest powłoką polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

Nowy system produkowany jest w rozmiarze 135/100 i 150/100, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.



Nowość  
w Galeco!

Elementy systemu patrz str. 19.



# Galeco LUXOCYNIK 135/100, 150/100

## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	~ RAL 9023
Rynna 3mb	RO135_-RY300-G	5/180	36,30 / <b>44,65</b>
Hak metalowy doczołowy	RO135_-HD----D	1/20	5,28 / <b>6,49</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO135_-HG----D	1/25	5,83 / <b>7,17</b>
Łącznik rynny klamrowy	RO135_-LK----G	5/30	10,50 / <b>12,92</b>
Łącznik rynny z hakiem	RO135_-LH----D	1/22	14,70 / <b>18,08</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135_-LW090-G	1/4	31,90 / <b>39,24</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135_-LZ090-G	1/4	31,90 / <b>39,24</b>
Łuk 135° wewnętrzny uszczelkowy	RO135_-LW135-D	1/7	64,55 / <b>79,40</b>
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°	RO135_-LZREG-G	1/2	47,85 / <b>58,86</b>
Odpływ 135/100	RO135_-OP100-G	1/10	13,20 / <b>16,24</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO135_-ZU----G	5/50	5,10 / <b>6,27</b>

### Elementy rynnowe 150

Rynna 4mb	RO150-L-RY400-Z	5/220	62,92 / <b>77,39</b>
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/25	6,86 / <b>8,44</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	7,58 / <b>9,32</b>
Łącznik rynny KLAMROWY	RO150-L-LK---Z	1/10	13,65 / <b>16,79</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-Z	1/5	41,47 / <b>51,01</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-Z	1/5	41,47 / <b>51,01</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	83,92 / <b>103,22</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	83,92 / <b>103,22</b>
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-G	1/12	17,16 / <b>21,11</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU---Z	1/25	6,63 / <b>8,15</b>

Cennik Galeco LUXOCYNIK nr 1c z 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 612  
 Gwarancja: 5 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco LUXOCYNK 135/100, 150/100

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	~ RAL 9023
Rura 3mb	SO100_-RU300-G	2/60	40,26 / <b>49,52</b>
Rura 1mb	SO100_-RU100-G	2/36	14,36 / <b>17,66</b>
Mufa	SO100_-MU----D	1/27	8,40 / <b>10,33</b>
Kolano 60°	SO100_-KO060-G	1/16	12,10 / <b>14,88</b>
Trójnik uniwersalny	SO100_-TR060-D	1/6	52,80 / <b>64,94</b>
Obejma metalowa do dybla	SO100_-OM----D	10/50	6,10 / <b>7,50</b>

Cennik Galeco LUXOCYNK nr 1c z 15.02.2012.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą :

EN 612

Gwarancja:

5 lat

System połączeń:

Uszczelkowy



# Galeco LUXOCYNIK Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	~ RAL 9023
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wsornik do haka doczołowego	RUUNI--W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmuj do płyty warstwowej	SPUNI--D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 60 mm	SPUNI--D-060-K	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI--D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI--D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI--D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI--D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI--D-250-K	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI--D-300-K	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Klej do narożnika regulowanego LUXOCYNIK ***	RSUNI--KJ080-G	1/1	16,00 / <b>19,68</b>
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka do osadnika BUT* **	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka pod rurę do osadnika BUT* **	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>

Cennik Galeco LUXOCYNIK nr 1c z 15.02.2012.

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* Dostępne na zamówienie.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 612

Gwarancja: 5 lat

System połączeń: Uszczelkowy



## Podsufitka Galeco DECOR

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje... uśmiech na lata.

Nowość  
w Galeco!

### Zalety



Szeroki zakres zastosowania



Nie wymaga konserwacji




Łatwość montażu



Odporność na warunki atmosferyczne



# Podsufitka Galeco DECOR



## Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciemnobrązowy RAL~8019	Złoty dąb	Orzechowy	Grafitowy RAL~7021
			V	F	O	A
Podsufitka pełna*	PPSID_-_PELNA-O	18 szt.	30,29 / <b>37,26</b>	38,80 / <b>47,72</b>	38,80 / <b>47,72</b>	30,29 / <b>37,26</b>
Podsufitka perforowana*	PPSID_-_PERFO-O	18 szt.	31,41 / <b>38,63</b>	39,87 / <b>49,04</b>	39,87 / <b>49,04</b>	31,41 / <b>38,63</b>
Listwa „J” dł. 3,8 mb	PP---_LISTJ-O	40 szt.	14,28 / <b>17,56</b>	18,58 / <b>22,85</b>	18,58 / <b>22,85</b>	14,28 / <b>17,56</b>
Listwa „H” dł. 3,8 mb	PP---_LISTH-O	12 szt.	27,93 / <b>34,35</b>	39,50 / <b>48,59</b>	39,50 / <b>48,59</b>	27,93 / <b>34,35</b>
Narożnik zewn. dł. 3,0 mb	PP---_NAROZ-O	10 szt.	31,19 / <b>38,36</b>	47,22 / <b>58,08</b>	47,22 / <b>58,08</b>	31,19 / <b>38,36</b>

Cennik Galeco DECOR nr 1c z dnia 01.06.2011.

\* Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,07m<sup>2</sup>.



## Biura Handlowe

BH Gdynia, ul. Hutnicza 24, tel.: 58 667 35 35, fax: 58 663 74 15, [gdynia@galeco.pl](mailto:gdynia@galeco.pl)

BH Śląsk, Mikołów, ul. Gliwicka 122, tel.: 32 354 31 73, fax: 32 354 31 74, [katowice@galeco.pl](mailto:katowice@galeco.pl)

BH Płock, ul. Kostrogaj 5, tel.: 24 262 01 28, fax: 24 262 01 48, [plock@galeco.pl](mailto:plock@galeco.pl)

BH Poznań, ul. Warszawska 37a, tel.: 61 661 58 40, fax: 61 646 84 81, [poznan@galeco.pl](mailto:poznan@galeco.pl)

BH Puławy, ul. Dęblińska 56, tel.: 81 886 45 19, fax: 81 888 69 95, [pulawy@galeco.pl](mailto:pulawy@galeco.pl)

BH Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel.: 14 623 04 38, fax: 14 623 04 45, [tarnow@galeco.pl](mailto:tarnow@galeco.pl)

BH Warszawa, Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 134, tel.: 22 783 38 58, fax: 22 783 34 45, [warszawa@galeco.pl](mailto:warszawa@galeco.pl)

BH Wrocław, ul. Kamieńskiego 201-219, tel.: 71 320 74 55, fax: 71 352 81 47, [wroclaw@galeco.pl](mailto:wroclaw@galeco.pl)

## Składy regionalne

Białystok, ul. Hurtowa 11, tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36, [bialystok@galeco.pl](mailto:bialystok@galeco.pl)

Olsztyn, ul. Lubelska 44, tel.: 89 533 59 57, fax: 89 533 59 57, [olsztyn@galeco.pl](mailto:olsztyn@galeco.pl)

Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska 35, tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11, [gorzow@galeco.pl](mailto:gorzow@galeco.pl)

Rzów k/Łodzi, ul. Rudzka 2, tel.: 42 214 25 60, fax: 42 214 23 32, [lodz@galeco.pl](mailto:lodz@galeco.pl)



**polski pomysł  
polski producent  
polska praca**

**Galeco Sp. z o. o.,  
ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice**

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl), [galeco@galeco.pl](mailto:galeco@galeco.pl)

[www.galeco.info](http://www.galeco.info), [export@galeco.pl](mailto:export@galeco.pl)

infolinia: **801 623 626\***

\*Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ  
NA ADRES MAILOWY: [produkt@galeco.pl](mailto:produkt@galeco.pl)

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora